



# ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩІЕ ЛАМПЫ

**НОВИНКИ!**

**МИНИМАЛЬНЫЕ  
ГАБАРИТЫ!**



## T2 Полная спираль



| Наименование         | Мощность, Вт | Цоколь | Цветовая температура, К | L, мм | D, мм | d, мм | Световой поток, Лм |
|----------------------|--------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| T2.AS04.E14.9W.2700  | 9            | E14    | 2700                    | 93    | 32    | 7     | 420                |
| T2.AS04.E14.9W.4200  |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |
| T2.AS04.E27.9W.2700  |              | E27    | 2700                    |       |       |       |                    |
| T2.AS04.E27.9W.4200  |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |
| T2.AS04.E14.11W.2700 | 11           | E14    | 2700                    | 98    | 32    | 7     | 540                |
| T2.AS04.E14.11W.4200 |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |
| T2.AS04.E27.11W.2700 |              | E27    | 2700                    |       |       |       |                    |
| T2.AS04.E27.11W.4200 |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |

| Наименование         | Мощность, Вт | Цоколь | Цветовая температура, К | L, мм | D, мм | d, мм | Световой поток, Лм |
|----------------------|--------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| T2.AS05.E14.13W.2700 | 13           | E14    | 2700                    | 103   | 36    | 7     | 660                |
| T2.AS05.E14.13W.4200 |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |
| T2.AS05.E27.13W.2700 |              | E27    | 2700                    |       |       |       |                    |
| T2.AS05.E27.13W.4200 |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |

| Наименование         | Мощность, Вт | Цоколь | Цветовая температура, К | L, мм | D, мм | d, мм | Световой поток, Лм |
|----------------------|--------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| T2.AS06.E14.15W.2700 | 15           | E14    | 2700                    | 95    | 42    | 7     | 800                |
| T2.AS06.E14.15W.4200 |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |
| T2.AS06.E27.15W.2700 |              | E27    | 2700                    |       |       |       |                    |
| T2.AS06.E27.15W.4200 |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |
| T2.AS06.E27.20W.2700 | 20           | E27    | 2700                    | 106   | 42    | 7     | 870                |
| T2.AS06.E27.20W.4200 |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |



AS04





AS06



AS05

## T2 Полуспираль



| Наименование         | Мощность, Вт | Цоколь | Цветовая температура, К | L, мм | D, мм | d, мм | Световой поток, Лм |
|----------------------|--------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| T2.SS03.E14.11W.2700 | 11           | E14    | 2700                    | 106   | 45    | 7     | 550                |
| T2.SS03.E14.11W.4200 |              |        | 4200                    | 106   |       |       |                    |
| T2.SS03.E27.11W.2700 |              | E27    | 2700                    | 96    |       |       |                    |
| T2.SS03.E27.11W.4200 |              |        | 4200                    | 96    |       |       |                    |
| T2.SS03.E14.15W.2700 | 15           | E14    | 2700                    | 114   | 45    | 7     | 800                |
| T2.SS03.E14.15W.4200 |              |        | 4200                    | 114   |       |       |                    |
| T2.SS03.E27.15W.2700 |              | E27    | 2700                    | 104   |       |       |                    |
| T2.SS03.E27.15W.4200 |              |        | 4200                    | 104   |       |       |                    |

| Наименование         | Мощность, Вт | Цоколь | Цветовая температура, К | L, мм | D, мм | d, мм | Световой поток, Лм |
|----------------------|--------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| T2.SS04.E27.20W.2700 | 20           | E27    | 2700                    | 111   | 56    | 12    | 870                |
| T2.SS04.E27.20W.4200 |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |
| T2.SS04.E27.26W.2700 | 26           |        | 2700                    | 125   |       |       | 1300               |
| T2.SS04.E27.26W.4200 |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |





SS03



SS04





## ТЗ Полная спираль



| Наименование         | Мощность, Вт | Цоколь | Цветовая температура, К | L, мм | D, мм | d, мм | Световой поток, Лм |
|----------------------|--------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| T3.AS04.E27.26W.2700 | 26           | E27    | 2700                    | 129   | 58    | 10    | 1310               |
| T3.AS04.E27.26W.4200 |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |
| T3.AS04.E27.32W.2700 | 32           | E27    | 2700                    | 138   | 58    | 10    | 1560               |
| T3.AS04.E27.32W.4200 |              |        | 4200                    |       |       |       |                    |

## НР Большая мощность



SS01



SS02

| Наименование         | Мощность, Вт | Цоколь | Цветовая температура, К | L, мм | D, мм | d, мм | Световой поток, Лм |
|----------------------|--------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| HP.SS01.E27.45W.4200 | 45           | E27    | 4200                    | 226   | 78    | 16    | 2250               |
| HP.SS01.E40.45W.4200 |              | E40    |                         |       |       |       |                    |
| HP.SS01.E27.55W.4200 | 55           | E27    | 4200                    | 245   | 78    | 16    | 2850               |
| HP.SS01.E40.55W.4200 |              | E40    |                         |       |       |       |                    |
| HP.SS01.E40.55W.6500 |              | E40    | 6500                    |       |       |       | 2750               |

| Наименование          | Мощность, Вт | Цоколь | Цветовая температура, К | L, мм | D, мм | d, мм | Световой поток, Лм |
|-----------------------|--------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|
| HP.SS02.E40.65W.4200  | 65           | E40    | 4200                    | 269   | 100   | 17    | 3300               |
| HP.SS02.E40.65W.6500  |              |        | 6500                    |       |       |       | 3200               |
| HP.SS02.E40.85W.4200  | 85           | E40    | 4200                    | 282   | 100   | 17    | 4200               |
| HP.SS02.E40.85W.6500  |              |        | 6500                    |       |       |       | 4100               |
| HP.SS02.E40.105W.4200 | 105          | E40    | 4200                    | 295   | 100   | 17    | 5200               |
| HP.SS02.E40.105W.6500 |              |        | 6500                    |       |       |       | 5100               |

## Преимущества энергосберегающих ламп «АСКО-УКРЕМ»™

- Световая отдача в среднем, в пять раз больше, чем у лампы накаливания.
- Применение новых конструктивных решений, более современной электронной базы, технологий и материалов позволило понизить габарит ламп в среднем на 12-15 %.
- Упорный контакт, изготовленный из анодированной латуни (экологически чистый материал, не содержащий свинца) позволяет значительно уменьшить проходное сопротивление и температуру как самого контакта, так и цоколя в целом.
- Световой поток увеличен на 15% по отношению к КЛЛ предыдущего поколения.
- Введено нормированное время включения 0,25-0,5 сек.
- Впервые в Украине применен жесткий контроль пластмассы корпуса на содержание вредных веществ (свинца, сурьмы, ртути), что подтверждено гигиеническим сертификатом, выданным Государственной санитарно-эпидемиологической службой Украины.
- Экономия электроэнергии до 80 %.
- Срок службы – до 10 раз дольше ламп накаливания.
- Гарантийный срок – 2 года.



Азов-Кабель ТД 492-00-14  
Аніта и К. 245-4765  
БЕР-Електрик 259-0249  
Виктокс 501-08-98  
Инстал-Електро 592-0127  
Зволейко, ЧП (067) 272-4850  
Кабанчик 531-9761  
Кабель-Инвест 405-8483  
Комел-Електро 547-7333  
Контакт-Електро 467-5162  
Кристина 425-5252  
Лалтеа, ЧП 246-1687  
Лина 451-4535  
Новая линия 206-3782  
Одескабель 412-1786  
СТК "СВД" 406-3776  
Таял 565-6635  
Технотон Энерго ЧП 502-8800  
Трен 289-2914  
Трикс 586-4997  
Электрокомплекс 419-2508  
ТК Электроснаб 569-4081  
Электротех (263) 91-805  
ПКФ Электросервис 501-3745  
Элпром 424-6343  
Электролюкс, ЧП 510-5970  
Электростандарт 285-7776  
Энерготехкомплекс 576-4788

Електроком  
(04637)70-950  
(04637)30-287

Сумытехноопт  
(0542) 61-9281  
Потенціал  
(0542)65-6950

ЭТЭМ  
(057)738-7587  
ЕвроТехЕлектроМонтаж  
(057)764-6322  
ЮжКабельсервис  
(057)757-4716

Луганский Электро-  
технический Альянс  
(0642)52-8010  
(0642)52-8016

Ярис-Електротех  
(0532)61-2136

Центр световых  
технологий  
(062) 343-5521  
Олейник, ЧП  
(06264) 21-152  
Мастак  
(062) 383-9355

ДСК-СВЕТ  
(056) 378-3033  
Электро-Днепр  
(050) 373-1110  
Электромпульс  
(0564) 71-5505  
Ушкац, ЧП  
(0563) 20-9560

Промоборудование  
(061) 289-6552  
Алпан  
(0612) 13-3497  
Мастер-А Кабельщик  
(0612) 13-3356  
Поляков, ЧП  
(050) 361-8393  
Чувалов, ЧП  
(050) 731-6887

Лунин, ЧП  
(05549) 79-899  
(050) 494-0241  
Югэлектромком  
(0552) 26-6764  
Пивденьэлектрокабель  
(0552) 42-0562  
Пшеничный, ЧП  
(0552) 49-8042  
Электромир  
(0552) 22-5345

Светотехника-Севастополь  
(0692) 44-4039  
(0692) 27-4500  
Крымская электро-  
техническая компания  
(0652) 25-0325  
Технолайн  
(0692) 55-5994  
Электра  
(06569) 28-180  
Электроконтакт  
(06569) 28-519  
Городиский, ЧП  
(06551) 92-945  
Соколовский, ЧП  
(06551) 93-223

Технолюкс  
(05161) 54-074  
Южный регион  
(0512) 37-5614  
Николаев-Электро  
(0512) 47-6451

Дементьев ЧП  
(048)799-8041  
(067)512-4916  
Линия М  
(048) 728-1162  
Тумен  
(048) 746-8781  
Юпитер  
(048) 728-6260

ЕВРОДОМ (04744)52-768  
Полкор (0472)54-0148  
Постачторг (04744)32-254  
Кабельэлектротехника (0472)63-3484

Житомир-  
Будкомфорт  
(0412) 42-8473  
(050) 735-9873  
Квадротекс  
(0412) 42-1312  
Балт-Мир  
(0412) 41-4989

Броваренко, СПД  
(0432) 55-0680  
(0432) 55-0690  
Промавтоматика  
(0432) 50-5175  
(050) 55-66466

Электро-Простор  
(0362)45-0757  
Белсим-Електро  
(0362)64-0804

Скорк  
(03854)43-446  
Ивасюк, ЧП  
(03849)34-190  
Промэлектро  
(0382)70-3969  
Подолье-Кабель  
(0382)70-0505

Стаднийчук, ЧП  
(050)519-9096  
Евроэлектрика  
(0372)57-1175

Ярошук, ЧП  
(03342)35-752  
Волинец, ЧП  
(050)225-0314

Торговая сеть  
"Электромастер"  
(032) 239-5111  
Унитех  
(032) 294-9841

ЛЕП  
(0352)42-6537  
(0352)29-6841

Торговая сеть  
"Электромастер"  
(067)341-4784  
Электрик  
(067)310-0625

Электрик  
(03134)33-343  
Техэлектро  
(0312)61-2943

